

CP60 Odolný EDA, WEH 6.5 Pro, Long Laser, BT, Wi-Fi, IP67, GPS, VGA, Camera, numerická kláv.

Použitý odolný přenosný terminál CipherLab CP60. Tento průmyslový mobilní počítač je navržený tak, aby byl co nejlepším pomocníkem pracovníkům v náročných podmínkách. Je konstruován pro drsné prostředí dopravy a logistiky, pro skladování, výrobu a použití v terénu. CP60 je mobilní počítač dostatečně robustní k tomu, aby vaši zaměstnanci mohli maximalizovat produktivitu využitím nejmodernějších technologií.

Uvedený kus je v náhradním obalu, mírně opotřebovaný s drobnými škrábanci, plně funkční.



CipherLab CP60 je navržen speciálně pro aplikace v oblasti dopravy a logistiky, skladování, výroby a pochůzkových služeb. Řada CP60 má stupeň průmyslového krytí IP65/IP67 a odolá pádům z 2,4 m na beton, což zajišťuje jejich produktivitu v náročných prostředích. Výkonný 1 GHz procesor a velká paměť 512 MB SDRAM plus 4 GB flash umožňuje pracovníkům ukládat více dat a spustit další software při maximální rychlosti. CP60 je vybaven flexibilními bezdrátovými možnostmi komunikace 3.8G HSPA+, 802.11 a/b/g/n a Bluetooth® V2.1. S nástupem technologie 4G je CP60 připraven adoptovat i možnost 4G LTE. Navigace GPS / AGPS, 5 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a možnost výběru typu čtečky čárového kódu ještě více rozšiřuje využitelnost tohoto přístroje.

Hlavní vlastnosti mobilního počítače CipherLab CP60

- vysoký stupeň průmyslového krytí: IP67
- možnost výběru typu čtečky čárových kódů: laser, long range laser, 2D imager
- rychlý 1 GHz procesor a velká paměť 512 MB / 4 GB
- bohaté možnosti bezdrátového spojení: 3.8G HSPA+, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® V2.1, GPS
- fotoaparát 5 megapixel s automatickým zaostřováním

Propagační video:

YOUTUBE='7SseSnT2dCQ'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Klávesnice	numerická, s LED podsvícením
Operační systém	Windows® Embedded Handheld
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Typ displeje	3,5" VGA TFT Transflective LED
Paměť	4GB Flash
Paměť	512MB DRAM
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Indikace	Tři barevné LED diody, vibrace, reproduktor
Komunikační rozhraní	USB, RS232
Vlastnosti WWAN	GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n, WLAN security: WEP, WPA: PSK, TKIP, WPA2: AES, PSK, WPA-1x: TKIP, EAP-TLS, PEAP, WPA2-1x: AES, EAP-TLS, PEAP, 802.1x: EAP-TLS, PEAP
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Profily bluetooth	A2DP, AOB, AVRCP, DUN, FTP, GOEP, GAP, SDP, SPP, OPP, HID, PAN, HSP
Navigace GPS	a-GPS
Bezdrátová komunikace	GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE, WCDMA
Optické	
Snímač čárových kódů	Laser s dlouhým dosahem
Fotoaparát	5 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem
Elektrické	
Hlavní baterie	Li-Ion 3600 mAh, 3,7V
Napájení	dobíjitelný akumulátor Li-Ion
Výdrž hlavní baterie	10hod
Mechanické	
Váha	516g
Prostředí	
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Provozní teplota	-20 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Průmyslové krytí	IP67
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	2000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton, 5 pádů na každou stranu
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Ostatní	
Certifikace	BSMI, CB, CCC, CE, FCC, MII, NCC, SRRC
Vývojové nástroje	Cipherlab C++/.NET, SDK to support Microsoft® Visual studio 2005, Microsoft® Visual Studio 2008
Doporučený software	App-Lock, Kalipso Mobile Application Generator, Naurtech CETerm, SOTI MobiControl (vzdálená správa zařízení), Wavelink Avalanche, Wavelink Terminal Emulators, Backup Utility, Button Assignment, GPS Viewer, Push-to-talk, Signature Capture, CipherLab SmartShell, CipherLab MIRROR Browser, Codeware MOBILE OPERATOR, Codeware MOBILE SALE, Codeware MOBILE STORE, Codeware MOBILE ASSET

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

