

## Datalogic Heron D3130 KIT: snímač 1D kódů, USB, stojan, černý

Luxusní čtečka pro Vaše luxusní podnikání! Nová CCD čtečka Datalogic Heron D3130 byla navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům pokladních systémů. Její předností je tzv. 'instinktivní čtení', kdy lze pomocí zeleného bodu na čárovém kódu ihned kontrolovat správnost jeho přečtení. V ceně je také praktický stojánek.

Datalogic Heron D3130 je opravdovým šlechticem. Od běžných čteček se odlišuje nejen pronikavým designem, ale i mnoha užitečnými funkcemi jako světelnou či zvukovou signalizací, která i nezkušeného zaměstnance intuitivně navádí k efektivnímu a rychlému načítání všech běžných 1D kódů. Se čtečkou Heron 3130 lze pracovat také při jeho umístění ve stojánek, kde dojde k automatickému přepnutí do režimu 'hands free'. Obsahuje mimo jiné i patentovanou technologii pro dobré čtení se zpětnou vazbou s rozšířenou funkcí "Green Spot". Zelený bod může být použit jako "cílené zaměření" a ukazuje obsluze, kde umístit kód pro rychlejší a intuitivní čtení kódů. Heron je možno připojit pomocí rozhraní USB, RS232, EDGE/WAND, samozřejmostí je také možnost připojení k registračním pokladnám a pokladním POS terminálům. Čtečka je vhodná do maloobchodu, zejména do obchodu s módou nebo do specializovaných obchodů. Každá funkce může mít svůj vlastní zvuk jako: zapnutí, správné přečtení kódu, přechod do stand-by režimu, error atd. Zákazníci si jistě oblíbí působivý design a půvab čtečky se zvuky a barevnými světly.



### Klíčové vlastnosti čtečky Datalogic Heron D3130:

- stojánek v ceně
- vysoká rychlost a kvalita čtení čárových kódů
- inovativní design s barevným světlem
- polyfonní reproduktor
- čtečka vhodná pro POS
- funkce Green spot
- čtení 1D kódů
- CCD snímač
- ideální využití v maloobchodě

### Obsah balení:

YOUTUBE='NTi8AfcBHic'

### Datalogic Heron D3130 KIT- nastavení přenosu číslic a osvětlení:

YOUTUBE='yvrWoHPsMwA'





# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	klávesnicové, USB, RS232
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

## Optické

Světelný zdroj	viditelná červená LED 660 nm
Rychlost čtení	270scan/s
Snímač čárových kódů	CCD

## Elektrické

Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v provozu	300mA

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 68mm, Výška: 152mm, Délka: 153mm
Váha	150g
Materiál	ABS plast s gumou
Barva	černá

## Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 90%
Průmyslové krytí ?	IP40

## Ostatní

Certifikace	RoHS, IEC 62471 Exempt
Záruka ?	5 let

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

