

## Dolphin CT40XP, WLAN, 2D, SR, Android, GMS, USB-C

Odolný terminál CT40 XP je univerzální obchodní nástroj navržený pro hodiny pohodlného a produktivního používání bez obětování funkčnosti, výkonu nebo odolnosti. Terminál je postavený na platformě Mobility Edge™, posiluje tím své zabezpečení a prodlužuje svůj životní cyklus. DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Elegantní a odolný design, výkonná baterie vyměnitelná za provozu - WARM SWAP - a funkce Device Finder pro snadnou lokalizaci ztraceného zařízení pomáhají předcházet prostojům na pracovišti. Díky tomu chrání vaše investice a zajišťuje efektivnější provoz.



Modely vybavené snímačem FlexRange dokáží zachytit čárové kódy ze vzdálenosti od několika centimetrů až do 10 metrů.

Vybrané modely jsou nyní k dispozici s kryty - DISINFECTANT-READY HOUSINGS -připravenými pro častou dezinfekci. Tyto modely lze pravidelně čistit širokou škálou čisticích roztoků, aniž by došlo k poškození produktu.

Zařízení mohou být nasazovány do aut pomocí CT40 Vehicle Dock.

### Klíčové vlastnosti:

- odolný a elegantní design
- přední 5 MPix fotoaparát pro videohovory, zadní 13 MPix pro kvalitní fotografie
- platforma Mobility Edge zajišťuje aktuální verzi OS Android po dobu 10 let
- špičková podpora i v budoucnosti
- optimální výkon a konektivita
- bezkonkurenční skenovací výkon
- funkce Device Finder
- Warm Swap baterie



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®, NFC, WiFi                                                          |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                                |
| Paměť                      | 4GB DDR4x RAM, 32 GB Flash                                                     |
| Typ CPU                    | 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core                                    |
| Ovládání                   | ovládání hlasitosti, ON/OFF , PTT tlačítko, levé/pravé skenovací tlačítka      |
| Typ displeje               | 5" Full HD, 1920x1080 px, Corning® Gorilla Glass®                              |
| Operační systém            | Android                                                                        |
| Navigace GPS               | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo                                                  |
| Profil bluetooth           | PBAP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP , GATT                                        |
| Komunikační rozhraní       | USB Type C                                                                     |
| Rozšiřující slot           | Micro SD Card (SDHC) 512 GB                                                    |
| Zvuk                       | 3.5 mm jack (pouze Wi-Fi version), PTT, VoIP ready, reproduktor, HAC-compliant |
| Dotykový displej           | kapacitní multi-touch                                                          |
| Vlastnosti WLAN            | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified, 2*2 MIMO                              |
| Vlastnosti WPAN            | V5.0 Bluetooth and secondBLE supported                                         |

## Optické

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Snímač čárových kódů | N6703 Slim Imager                                         |
| Senzory              | světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr, gyroskop |
| Fotoaparát           | 13 MPix, 5 MPix, s LED bleskem, s automatickým ostřením   |

## Elektrické

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavní baterie       | Li-Ion, 3.85 V, 4020 mAh; smart battery with integrated diagnostic tools, super capacitor |
| Výdrž hlavní baterie | 12hod                                                                                     |

## Mechanické

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 77mm, Výška: 162mm Délka: 18.2mm |
| Váha    | 289g                                    |

## Prostředí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -20 až 50°C |
|------------------|-------------|

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

