

## OPTICON

### Opticon OPH-1004 Přenosný programovatelný terminál s pamětí, laser, 16MB

OPH-1004 je přenosný programovatelný terminál vybavený 16MB pamětí. Li-on baterie umožňuje až 75 hodin provozu. Obsah balení: terminál, baterie, poutko na ruku.

**Zdravotnictví** Čárové kódy, čtečky čárových kódů a přenosné terminály přispívají ke zlepšení profesionální péče o pacienty. Terminály Opticon OPH-1004 umožňují nejen lékařům, lékárníkům a poskytovatelům zdravotnických služeb efektivní správu dat, zvyšují rychlost při získávání a předávání informací o pacientech, přinášejí bezchybnou péči. Zároveň mohou sloužit ke generování reportů celého procesu zdravotní péče, včetně léčby, kontroly přístrojů, předpisů.



- Zvýšení efektivity péče
- Sledování receptů
- Snímání a evidence lůžek
- Management lékáren
- Sledování záznamů o pacientech

**Maloobchod** Datový terminál OPH-1004 umožňuje sběr a práci s daty kdekoliv a kdykoliv s možností pozdějšího připojení a zpracování dat na PC. Uplatnění najde například v prodejních prostorech při zjišťování podrobných informací o zboží - ceně, záruce, variantách, množství na skladě nebo dodací lhůtě. Snadno lze využít přenosný terminál k urychlení příjmu a výdeji zboží i inventuře skladu.

- Kontrola cen a zboží
- Skladové hospodářství
- Zadání objednávky

**Řízení skladových operací** Čárové kódy na policích a regálech zaručují rychlou a bezchybnou identifikaci zboží. Tento snadno použitelný přenosný terminál spolehlivě nasnímá všechny skladové položky, umožní minimalizovat chybný pohyb zboží na skladech a připravit podrobné reporty. OPH-1004 - efektivní nástroj pro sběr dat ocení všichni účastníci v dodavatelském řetězci, od logistických služeb a distribučních center, až po koncové sklady.

- Doplnování regálů
- Řízení množství zásob
- Polohování ve skladech
- Hromadné dodávky



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Indikace	Dual-color LED(červená/zelená), bzučák
Komunikační rozhraní	IrDA
Symboliky 1D čárových kódů	Postcode, všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Složené kódy, MicroPDF417, PDF417
Klávesnice	23 kláves
Paměť pro program	4MB
Paměť pro data	16MB
Uchování údajů	7den a více

## Optické

Hloubka čtecího pole ?	50-450 mm
------------------------	-----------

## Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 1100 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie ?	80hod

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 23mm, Výška: 55mm, Délka: 136mm
Váha	140g
Materiál	ABS plast

## Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-10 až 60°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton

## Ostatní

Certifikace	CE, FCC, RoHS, VCCI
Záruka ?	2 roky
Standardní příslušenství ?	baterie, poutko na ruku

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

