

## RK26 Přenosný ruční počítač s 25 kláv., Android 12, dlouhý 2D, camera, NFC, WiFi, LTE, GPS, GMS, e-baterie, USB kit

Odolný RK26 Wi-Fi 6 od CipherLab s indexem průmyslového krytí IP65 a odolností proti nárazu až 1,8 m je vynikající prostředek pro vnitřní i venkovní aplikace. Jeho 4000mAh baterie je vyměnitelná a dobíjecí, jeho ergonomické vlastnosti umožňují použití jednou rukou.

Řada mobilních počítačů RK26 je vybavena vysoce citlivými klávesnicemi a pokročilými snímači 1D a 2D kódů se standardním, středním nebo dlouhým čtecím dosahem. Se svým 16MP PDAF fotoaparátem zajišťuje rychlé a čisté pořizování snímků. Technologie OCR eliminuje chyby při psaní přesným rozpoznáním textu z dokumentů nebo objektů. Wi-Fi 6 umožňuje plynulý přenos velkých souborů. Odolný design RK26 padne do dlaně a zajišťuje špičkový výkon při různých činnostech.



**Android  
Enterprise**

**Silver partner**

CipherLab RK26 je k dispozici v modelech s 25 a 28 klávesami a uspokojuje různé potřeby uživatelů. Dokáže snímat čárové kódy a QR kódy data ze vzdálenosti více než 12,2 m. S 16MP zadním fotoaparátem PDAF pořizuje RK26 jasné snímky s rychlým ostřením. Zahrnuje technologii OCR (Optical Character Recognition), která umožňuje rozpoznávání znaků pomocí fotoaparátu i čtečky čárových kódů, zjednodušuje úkoly a snižuje překlepy. RK26 je poháněn osmijádrovým procesorem Qualcomm 2 GHz a nabízí působivou rychlost, výkon aplikací a účinnost baterie. Bezproblémové používání aplikací a procházení webu je samozřejmostí. Kompatibilitu RK26 s aplikacemi Google zajišťuje GMS (Google Mobile Service). Pro podnikové zabezpečení je důležitá nejnovější verze operačního systému Android s certifikací AER (Android Enterprise Recommended). 4GB/64GB paměť RK26

bez námahy zvládá různé pracovní zátěže a nabízí výkonný a spolehlivý výkon pro efektivní a bezpečné dokončení úkolů.

### Hlavní vlastnosti mobilního počítače CipherLab RK26

- Velká obrazovka a citlivá tlačítka pro efektivní pracovní postup
- Všeestranné možnosti čtečky čárových kódů (standardní, střední a pokročilé): schopnost skenování ze vzdálenosti až 12,2 metrů
- Certifikace [AER \(Android Enterprise Recommended\)](#) zaručuje budoucí upgrade na Android 14
- Certifikace ASP (Android Silver Partner) zaručuje dostupnost bezpečnostních záplat firmwaru po dobu 5 let
- Wi-Fi 6 a komunikace v reálném čase

YOUTUBE='pkHtWeWRia0'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klávesnice            | 25 kláves, alfanumerická, s podsvícením   |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth®, GPRS, GPS, GSM, UMTS, WiFi, LTE, NFC  |
| Komunikační rozhraní  | 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w dual band, Audio, Bluetooth Class II 5.1 ver. 2.1+ EDR, klávesnicové, NFC, USB, WLAN (WiFi), WPAN IEEE 802.15, WWAN |
| Operační systém       | Android 12  |
| Vlastnosti WLAN       | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w  |
| Paměť                 | 4GB LPDDR4X RAM   |
| Paměť                 | 64GB UFS Flash  |
| Rozšiřující slot      | Micro SD Card (SDXC)  |
| Dotykový displej      | Ano, kapacitní multi-touch  |
| Typ CPU               | Qualcomm 4290 Octa-core 2 GHz   |
| Typ displeje          | 4" WVGA 480x800, Transmissive IPS LCD, 500 nit  |
| Zvuk                  | mikrofon s potlačením šumu a ozvěny, reproduktor  |
| Indikace              | Tri-color LEDs, vibrator, speaker   |
| Vlastnosti WPAN       | Bluetooth® Class II v2.1 EDR, Bluetooth® v5.1 Dual mode (2.1+EDR / BLE)   |

## Optické

|                      |   |
|----------------------|---|
| Hloubka čtecího pole | 5.3 cm ~ 436.9 cm   |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager s dlouhým dosahem (SE4750MR)                              |
| Senzory              | akcelerometr, proximity senzor, světelný senzor, e-kompas, gyroskop |
| Fotoaparát           | 16 MPix, s LED bleskem, s automatickým ostřením , PDAF              |

## Elektrické

|                |  |
|----------------|--|
| Hlavní baterie | Dobíjitelná Li-Po baterie 4000 mAh, 3,8V |
|----------------|--|

## Mechanické

|         |   |
|---------|---|
| Rozměry | Šířka: 73.8mm, Výška: 26.5mm Délka: 168mm |
| Váha    | 292g (s baterií)                          |

## Prostředí

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Provozní teplota                  | -20 až 50°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%   |

Průměrná životnost: 100000 cyklů

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

