

ZQ610 - Prémiová mobilní tiskárna, BT, display

Mobilní tiskárny Zebra řady ZQ600 jsou určeny pro použití v maloobchodě. Jsou to nenápadní, ale pilní pomocníci, kteří vytvářejí účtenky a štítky kdekoli a kdykoli je potřeba. Jsou užitečné zejména pro vytváření regálových a přepravních štítků, pro označování cen a pro tisk účtenek v mobilním prodejním místě. V závislosti na modelu je maximální šířka tisku 48 mm (ZQ610), 72 mm (ZQ620) nebo 104 mm (ZQ630), přičemž jejich rychlost a kvalita tisku je stejná: 115 mm/s při rozlišení 203 dpi. V nabídce je i model s možností UHF RFID.

Tiskárna ZQ600 je uživatelsky velmi přívětivá díky přehlednému barevnému displeji, který umožňuje personálu snadno se orientovat v nabídce a rychle vytvořit všechny požadované účtenky a štítky. Tiskárna přehledně zobrazuje svůj stav změnou barvy displeje - například při otevřeném krytu nebo pozastavené činnosti. Spojení s hostitelským počítačem je zajištěno prostřednictvím rozhraní Bluetooth, WLAN nebo Bluetooth a WLAN, které uživatelům poskytují rychlý a spolehlivý přenos dat. Vzhledem k tomu, že ZQ600 je zpětně kompatibilní s veškerým příslušenstvím řady QLn, je optimální volbou pro snadný upgrade prostředí tiskárny. Pro ty, kteří potřebují více energie než standardní směnu, je k dispozici volitelná baterie PowerPrecision+ s rozšířenou kapacitou.



Tiskárny řady ZQ600 podporují také systém Zebra Link-OS a možnost připojení k systémům Apple iOS, Android a Windows. Tyto tiskárny lze snadno udržovat a zabezpečit odkudkoli a kdykoli prostřednictvím vzdálené správy. Automaticky se přepínají do úsporného režimu a po přijetí tiskové úlohy se okamžitě znovu aktivují. Volitelně je tiskárna ZQ630 k dispozici ve verzi RFID. Podporuje použití tagů RFID, které jsou kompatibilní s protokoly UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 a Rain RFID. Obě varianty mají přístup k rozmanitému příslušenství a nabídce služeb společnosti Zebra, například k programu Zebra "OneCare" a programu Print DNA "PrintSecure".

Klíčové vlastnosti:

- modely pro šířku tisku 48 mm, 72 mm a 104 mm
- přehledný barevný displej s barevným upozorněním
- rychlost 115 mm/sec při rozlišení 203 dpi
- kompatibilní s příslušenstvím pro tiskárny řady QLn
- Power Smart Print Technologie

- uživatelsky přívětivé ovládání
- úsporný režim spánku s okamžitým probuzením



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Maximální šířka tisku	48mm
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Jazyková podpora	Standard Fonts: 25 bitmapped, 1 smooth, scalable, Optional Fonts: downloadable bitmapped/scalable fonts, International Character Sets (optional): Chinese (traditional/simplified);Japanese; Korean; Thai, Vietnamese*Contains UFST
Komunikační rozhraní	USB
Metoda tisku	přímá termální
Paměť	256MB RAM, 512MB Flash
Příkazová sada	CPCL, EPL and ZPL programming languagesZBI 2.x™ - powerful programming language that lets printers run standalone applications, connect to peripherals, and much more
Rychlost tisku	115mm/sec
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar(NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS)family, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39
Tiskové rozlišení	203dpi
Vlastnosti WPAN	Bluetooth 4.1 (Classic and BLE)

Optické

Senzory	detekce černé značky GAP senzor
---------	---------------------------------

Elektrické

Hlavní baterie	3250 mAh (nominal) 23.4 Wh removable, rechargeable PowerPrecision+ Li-Ion battery
----------------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 89mm, Výška: 70mm Délka: 165mm
Váha	600g

Spotřební materiál

Maximální průměr kotouče	56mm
Maximální šířka papíru	55.4mm
Typ médií	termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček, materiál s černou značkou

Prostředí

Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota	-20 až 50°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

