


ZQ630 - Prémiová mobilní tiskárna, RFID UHF encoder, WiFi, BT, display

Prémiové mobilní tiskárny štítků a účtenek řady ZQ600 přinášejí maximální produktivitu, snadno se obsluhují a intuitivně ovládají. Díky svým funkcím dodávají vašemu týmu konkurenční výhodu - i během nejdelší směny. Velký barevný displej, rychlé bezdrátové připojení 802.11ac a Bluetooth 4.1, špičková technologie baterie s výdrží po celou směnu a výkonné nástroje pro vzdálenou správu pomáhají vašim uživatelům pracovat kdekoli.

Klíčové vlastnosti:

- vysoká produktivita
- snadná obsluha a ovladatelnost
- velký barevný displej usnadňující konfiguraci a provoz
- nejnovější připojení k Wi-Fi a Bluetooth
- rychlý, spolehlivý a bezpečný tisk
- tisk a kódování RFID štítků od rozměru 16mm
- standardní průmyslový rychlý 802.11r roaming pro hladké připojení
- nejvýkonější baterie ve své třídě
- výkonné nástroje pro vzdálenou správu
- populární platforma QLn
- pokročilé technologie a inovativní design
- funkce okamžitého probuzení
- operační systém Link-OS a sadu aplikací a nástrojů Print DNA
- tradiční služba Zebra OneCare



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Maximální šířka tisku	104mm
Rychlost tisku	115mm/sec
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	Standard Fonts: 25 bitmapped, 1 smooth, scalable (CG Triumvirate Bold Condensed)
Maximální délka tisku	813mm
Paměť	256MB RAM/ 512 MB Flash
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi
Komunikační rozhraní	USB, RS232
Typ displeje	barevný displej 288 x 240 pixels
Příkazová sada	CPCL, EPL™ and ZPL® programming languages
Programovací možnosti	Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ and Ivanti Avalanche® (powered by Wavelink)
Typy RFID transpondérů	UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63, RAIN RFID protocols
Metoda tisku	přímá termální
Jazyková podpora	Standard Fonts: 25 bitmapped, 1 smooth, scalable, Optional Fonts: downloadable bitmapped/scalable fonts, International Character Sets (optional): Chinese (traditional/simplified);Japanese; Korean; Thai, Vietnamese*Contains UFST
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar(NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS)family, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39
Vlastnosti WPAN	Bluetooth 4.1 (Classic and BLE)
Optické	
Senzory	detekce černé značky GAP senzor
Elektrické	
Hlavní baterie	6800 mAh (nominal) 49.4 Wh removable, rechargeable PowerPrecision + Li-Ion battery
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 165mm, Výška: 187mm Délka: 82.5mm
Váha	1100g
Spotřební materiál	
Maximální průměr kotouče	66mm
Maximální šířka papíru	112mm
Typ médií	termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček, materiál s černou značkou
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-25 až 65°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Průmyslové krytí	IP43
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,8 m na beton
Ostatní	

Certifikace

Emissions: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 and VCCI class B, Susceptibility: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, and EN61000-4-5, Safety: CE, TUV, CSA

Záruka

1 rok

Standardní příslušenství

baterie, příchytka na opasek, ramenní popruh

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

