

Zebra ZT410 - tiskárna pro štítky silverline, RFID UHF encoder, 203 DPI, USB+RS232+LAN

Tiskárna ZT410 od výrobce Zebra navazuje na velmi užívanou a rozšířenou tiskárnu ZM400. Ačkoliv se jedná o průmyslovou tiskárnu, je vhodná i do menších prostor, díky svým kompaktním rozměrům. Tato tiskárna má rozšířenou konfiguraci o modul RFID ke kódování RFID etiket.

Svou konstrukcí jsou tyto tiskárny určeny zejména do lehkých průmyslových provozů, kanceláří a skladů. Velkou předností je snadná obsluha tiskárny včetně jednoduchého, rychlého zakládání médií a podpora Zebra LinkOS, která umožňuje jednoduchou integraci. Tiskárna ZT410 vyniká moderním designem a je určena pro vyšší objem tisku. Je vyrobena z velmi odolného materiálu a pyšní se jednoduchostí, intuitivním ovládáním a přehledným LCD displejem.



Ideální využití tiskárny ZT410:

- výroba-značení materiálů
- státní správa
- evidence majetku
- logistika-značení zásilek
- maloobchod-značení zboží, tisk regálových štítků
- zdravotnictví- lékárny, laboratoře

Klíčové vlastnosti ZT410:

- ThingMagic RFID reader/encoder
- rychlost tisku 14 IPS
- vysoké rozlišení tisku
- snadné zavádění médií
- kompaktní rozměry
- snadná obsluha
- podpora Zebra LinkOS
- LCD displej
- odolná konstrukce

YOUTUBE='ECA7Zffs3sY'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB, RS232, Ethernet
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Maximální šířka tisku	104mm
Rychlost tisku	14ips/356 mm/s
Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální délka tisku	3988mm
Paměť	256MBSDRAM
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	LCD
Typy RFID transpondérů	EPC Gen 2, ISO 18000-63
Příkazová sada	Zebra Programming Language ZPL®, ZPL II®, EPL™ Programming Language, ZBI 2.0, EPL2™

Optické

Senzory	odrazový, průsvitový
---------	----------------------

Elektrické

Napájení	100-240V, 50-60Hz
----------	-------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 269mm, Výška: 324mm, Délka: 495mm
Váha	16.33kg

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	108mm
Maximální průměr kotouče	203mm
Typ médií	nekonečný pás, se zářezem, materiál s černou značkou
Max. délka barvicí pásky	450m
Tloušťka médií	0.058 až 0.25mm
Průměr dutinky médií	až až 76 mm

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40°C
------------------	-----------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

